






CATALOGUE PIECES DÉTACHEES

Edition 2026



Dans un souci d'amélioration technique permanente,
la société Emmap se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques des produits sans préavis.



SOMMAIRE

Page
04

PRÉPARATIONS DES PRODUITS

Page
08

PISTOLETS

Page
12

MESURES ET CONTRÔLES

Page
13

OUTILS NETTOYAGE / LUBRIFIANTS

Page
15

PROTECTIONS

Page
16

TUYAUTERIES

Page
23

CANNES

Page
25

CRÉPINES

Page
26

GODETS GRAVITÉ

Page
27

CUVES ET RÉSERVOIRS

Page
28

AGITATEURS

Page
32

FILTRATION

Page
35

BUSES

Page
39

MANOMÈTRES / DÉTENDEURS

Page
40

VANNES / RACCORDS



CATALOGUE 2026

PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

L'EXPERTISE EMMAP AU SERVICE DE VOS INSTALLATIONS


Depuis 2005, EMMAP accompagne les industriels dans la conception, l'installation et la maintenance de leurs équipements.

Notre expertise couvre le pompage, le dosage des peintures et vernis, la pulvérisation et la réduction des émissions polluantes.

Grâce à notre bureau d'études et à notre savoir-faire terrain, nous concevons et réalisons des installations industrielles de peinture adaptées aux exigences de chaque production.

Ce catalogue 2026 présente notre sélection de pièces détachées, accessoires et équipements, conçus pour assurer la performance, la fiabilité et la pérennité de vos installations.

EMMAP, Votre partenaire industriel.



Exemples de nos réalisations



PREPARATION DES PRODUITS

Godets de mélange



Réf.	Désignation
DTGODET400	200 Godets de mélange 400 CC
DTGODET1400	200 Godets de mélange 1400 CC
DTGODET2000	200 Godets de mélange 2000 CC

Cône de filtrations



Réf.	Désignation
DTFCONE125	Filtre cône 125 microns
DTFCONE190	Filtre cône 190 microns

Mélangeur



Réf.	Désignation
DTMEL30	Mélangeur plastique 30cm



PREPARATION DES PRODUITS

Carafes doseuses



Réf.	Désignation
JCARAFE1L	Carafe doseuse 1L
JCARAFE2L	Carafe doseuse 2L
JCARAFE3L	Carafe doseuse 3L
JCARAFE5L	Carafe doseuse 5L

Tampon d'essuyage



Réf.	Désignation
DT90A	Kit tampon d'essuyage



GODETS JETABLES MIRKA

Godets jetables MIRKA



Réf.	Désignation
ADPCS1	Raccord adaptation MIRKA pour pistolet IWATA W400

Godets jetables MIRKA



Réf.	Désignation
MIR9190170650	Kit de 50 godets MIRKA 650 ml filtration 125 microns



GODETS JETABLES 3M PPS2

Raccords pour pistolets



Réf.	Désignation
IW26033	Raccord adaptation 16-150 PPS2 pour IWATA W400
IW26035	Raccord adaptation 1/4 PPS2 pour IWATA AZ3-AZ4
IW26480	Raccord adaptation 1/8 PPS2 pour IWATA LPH80

Godets jettables



Réf.	Désignation
AD26752	Kit de 50 godets PPS2 200ml filtration 125 microns
AD26112	Kit de 50 godets PPS2 400ml filtration 200 microns
GR234772NM	Kit de 50 godets PPS2 650ml filtration 200 microns

Accessoires PPS



Réf.	Désignation
GR234771NM	Bol pour PPS2 650ml



PISTOLETS

Pistolets retouche patine gamme AIRGUNZA



Réf.	Désignation
IW13000710	Pistolet AZ4 HTE en 0,8 mm avec godet 200cc
IW13000720	Pistolet AZ4 HTE en 1,0 mm avec godet 200cc
IW13000980	Pistolet AZ4 HTE en 1,8 mm avec godet 200cc
IW13001160	Pistolet AZ4 HTE en 1,5 mm avec godet 600cc
IW13001170	Pistolet AZ4 HTE en 1,8 mm avec godet 600cc

Pistolets gravité tous travaux gamme AIRGUNZA



Réf.	Désignation
IWWOSPG81AG13C	Pistolet AZ3 HTE en 1,3 mm + réglages air
IWWOSPG81AG15C	Pistolet AZ3 HTE en 1,5 mm + réglages air
IWWOSPG81AG18C	Pistolet AZ3 HTE en 1,8 mm + réglages air
IWWOSPG81AG20C	Pistolet AZ3 HTE en 2,0 mm + réglages air
IWWOSPG81AG25C	Pistolet AZ3 HTE en 2,5 mm + réglages air
IWWOSPG81AG28C	Pistolet AZ3 HTE en 2,8 mm + réglages air



PISTOLETS

Pistolets gravité avec réservoir pour produit visqueux




Réf.	Désignation
ENSAZ3PRES	Pistolet AZ3 godet sous pression 1,8mm
ENSAZ3PRES 2	Pistolet AZ3 godet sous pression 2,0mm
ENSAZ3PRES2.5	Pistolet AZ3 godet sous pression 2,5mm
ENSAZ3PRES2.8	Pistolet AZ3 godet sous pression 2,8mm

Pistolets godet aspiration gamme AIRGUNZA



Réf.	Désignation
IWWOSPG70AG18C	Pistolet AZ1 HTE en 1,8 mm godet aspiration 1l

Pistolets sous pression gamme AIRGUNZA



Réf.	Désignation
IWWOSPG73AG13C	Pistolet AZ1 HTE en 1,3 mm avec réglages air
IWWOSPG73AG18C	Pistolet AZ1 HTE en 1,8 mm avec réglages air



PISTOLETS

Pistolets retouche / patine gamme IWATA



Réf.	Désignation
IW131807171	Pistolet LPH 80 en 0,6 mm avec 2x godets 70/250 ml
IW131807471	Pistolet LPH 80 en 0,8mm avec 2x godets 70/250 ml
IW131807271	Pistolet LPH 80 en 1,0mm avec 2x godets 70/250 ml
IW131807371	Pistolet LPH 80 en 1,2 mm avec 2x godets 70/250 ml

Pistolets gravité tous travaux gamme IWATA



Réf.	Désignation
IW13328514P	Pistolet W400 en 1,4 mm godets 0,6l
IW13328516P	Pistolet W400 en 1,6 mm godets 0,6l
IW13328518P	Pistolet W400 en 1,8 mm godets 0,6l
IW13328519P	Pistolet W400 en 2,0 mm godets 0,6l

Support magnétique pistolets gravité



Réf.	Désignation
IWW2COM6120	Support magnétique 1 x pistolet



PISTOLETS

Pistolets sous pression compact gamme IWATA



Réf.	Désignation
IWIDER082P	Pistolet wider 0,8 mm E2P sous pression
IWIDER102P	Pistolet wider 1,0 mm E2P sous pression
IWIDER13E2PM	Pistolet wider 1,3 mm E2P sous pression
IWIDER13E2SM	Pistolet wider 1,3 mm E2S M sous succion
IWIDER15E2PPM	Pistolet wider 1,5 mm E2P sous pression
IWIDER15H2SM	Pistolet wider 1,5 mm H2 sous pression

Pistolets sous pression gamme IWATA



Réf.	Désignation
IW130466A0	Pistolet W200 integra 1,2 mm G2P sous pression
IW730467A0	Pistolet W200 integra 1,4 mm G2P sous pression
IW130461A0	Pistolet W200 integra 1,2 mm LV2 sous pression
IW130473A0	Pistolet W200 integra 1,4 mm LV2 sous pression
IW130475A0	Pistolet W200 integra 1,8 mm K2 sous pression
IW130477A0	Pistolet W200 integra 2,5 mm W1 sous pression



MESURES ET CONTROLE

Mesure viscosité en atelier



Réf.	Désignation
COUPEFORD	Coupe viscosité FORD 4
COUPEAFNOR	Coupe viscosité AFNOR

Mesure viscosité avec certificat



Réf.	Désignation
COUPEAFNOR4CER	Coupe viscosité AFNOR 4 (+ certificat de conformité)
COUPEAFNOR6CER	Coupe viscosité AFNOR 6 (+ certificat de conformité)
COUPEDIN4	Coupe viscosité DIN n°4
COUPEDIN6	Coupe viscosité DIN n°6

Jauge d'épaisseur



Réf.	Désignation
GR70783001001	Peigne alu
GR70783001002	Peigne 50-10000 microns
GR70ASP40000	Peigne 20-370 microns



OUTILS NETTOYAGE ET LUBRIFIANT

Goupillons



Réf.	Désignation
iW2COM6127	Kit de 4 goupillons Ø 03
iW2COM6161	Kit de 5 goupillons Ø 05
IW77070010	Kit de 2 goupillons Ø 05 et 3 goupillons Ø 10
AS00001	Goupillon petit modèle Ø 10
AS00002	Goupillon grand modèle Ø 20
AS00005	Goupillon en laiton Ø 10

Brosses



Réf.	Désignation
IW2COM6125	Kit de 3 brosses de nettoyage GM poil dur
IW2COM6163	Kit de 5 brosses bambou PM
IW2COM6163	Kit de 50 brosses bambou PM
AS00003	Brosse de nettoyage GM poil soup)e
AS00004	Brosse de nettoyage GM acier

Kit de nettoyage



Réf.	Désignation
DT6917	Kit de nettoyage

Protections



Réf.	Désignation
GR218374F	Kit de 10 housses de pistolet GM2000
W2319653F	Kit de 10 housses de pistolet GM5000
GR244915F	Kit de 10 housses de pistolet ASAHI



OUTILS NETTOYAGE ET LUBRIFIANT

Graisses



Réf.	Désignation
IWVAIU8510	Tube de lubrifiant pistolet 7ml
JGRAMBLUX	Cartouche graisse mobilux 390 grammes (usage général recommandé WAGNER)
JGRAMOLK	Graisse Molykote pour vanne injection catalyseur PV
JGRAPOLEX	Graisse Polyrex 390 grammes
W9992698	Graisse pour montage GM5000 (vaseline)

Lubrifiant pompe piston



Réf.	Désignation
WZ110.00	Cleaner 0,5 litre pour pompes pistons
WI0640651	Lubrifiant pour circuit ISOcyanate

Liquide nettoyant buse



Réf.	Désignation
W0097108	Récipient +liquide nettoyant buse 0,2L
W0097110	Recharge liquide nettoyant buse 1L



PROTECTIONS

Masques et protections



Réf.	Désignation
IW150001A0	MASQUE VIPER AVEC FILTRE A2P3
IWVIUGVGM123	KIT DE 2 FILTRES A2P3
IWVIUGVGM510	KIT 2 CARTOUCHES AB1P2
IWVIUGVGM002KIT	KIT 4 PRE-FILTRES + 2 SUPPORTS



Équipements de Protections Individuelles

Combinaisons :

- **Matière :** polyester
- **Taille :** du S au XL

Gants :

- **Matière :** néoprène
- **Taille :** du S au XL



Réf.	Désignation
COMBINAISON	Combinaison de peinture
GANTS	Gants produits chimiques
LUNETTES	Lunettes de protection
MASQUE	Masque de vision

Pour toutes demandes spécifiques ou pour d'autres équipements : nous contacter



TUYAUX AIR

Infos +

- Souple et léger
- Recommandé pour les branchements de pistolets
- Conducteur antistatique



Tuyaux air antistatiques au mètre

Réf.	Désignation
TA6	Tuyau Ø 06 - au mètre
TA6Q20	Tuyau Ø 06 - couronne de 20 mètres
TA6Q40	Tuyau Ø 06 - couronne de 40 mètres
TA8	Tuyau Ø 08 - au mètre
TA8Q40	Tuyau Ø 08 - couronne de 40 mètres
TA12	Tuyau Ø 12 - au mètre

Infos +

- Ø int. : 6 mm
- Ø ext. : 13 mm
- Pression max. : 10 Bar
- Matière en contact avec le produit : EPDM
- Tuyau équipé avec 2 x raccord 1/4 en inox



Tuyaux air antistatiques équipés

Réf.	Désignation
TA602	Tuyau - 2 mètres
TA605	Tuyau - 5 mètres
TA607	Tuyau - 7 mètres
TA610	Tuyau - 10 mètres
TA612	Tuyau - 12 mètres
TA615	Tuyau - 15 mètres
TA620	Tuyau - 20 mètres

Support tuyaux



Réf.	Désignation
JPGPE588	Support tuyaux
W2COM6094	Support magnétique Iwata



TUYAUX PRODUIT BP

Tuyaux produit basse pression équipés

- **Matière en contact avec le produit** : polyamide
- **Pression max.** : 25 Bar
- Conducteur antistatique
- **Tuyau équipé** : raccord 1/4
- **Autres longueurs** : nous consulter



Réf.	Désignation	Raccords
TP602	Tuyau - 2 mètres	INOX
TP605	Tuyau - 5 mètres	INOX
TP607	Tuyau - 7 mètres	INOX
TP610	Tuyau - 10 mètres	INOX
TP612	Tuyau - 12 mètres	INOX
TP615	Tuyau - 15 mètres	INOX
TP620	Tuyau - 20 mètres	INOX

Tuyaux produit basse pression souples équipés

- **Matière en contact avec le produit** : polyamide
- **Pression max.** : 25 Bar
- **Tuyau équipé** : raccord 1/4
- **Autres longueurs** : nous consulter

Réf.	Désignation	Raccords
TP602G	Tuyau - 2 mètres	INOX
TP605G	Tuyau - 5 mètres	INOX
TP607G	Tuyau - 7 mètres	INOX
TP610G	Tuyau - 10 mètres	INOX
TP612G	Tuyau - 12 mètres	INOX
TP615G	Tuyau - 15 mètres	INOX
TP620G	Tuyau - 20 mètres	INOX

Raccords basse pression à visser (tuyaux air et produit)



Réf.	Désignation	Ø	Matière	Montage	
RABPV614I	Raccord en 1/4	6	INOX	TP6E	TA6
RABPV914I	Raccord en 1/4	9	INOX	TP9E	TA8
RABPV938I	Raccord en 3/8	9	INOX	TP9E	TA8



TUYAUX PRODUIT HAUTE PRESSION

Tuyaux haute pression au mètre

- Longueurs : à la demande

Réf.	Libellé	Matière ext.	Matière int.	Ø int.	Pression max.	Application	Description
THP3	Tuyau 1/8	PU sur tresse métallique	Polyamide	3,2 mm	350 Bar	Air assisté et sans air	
THP3TF	Tuyau 1/8	Tresse inox	PTFE		260 Bar	Produits sensibles à l'humidité Durcisseur PU	Inerte chimiquement
THP5	Tuyau 3/16	PU sur tresse métallique	Polyamide	4,75 mm	345 Bar	Air assisté et sans air	Usage général
THPTF5	Tuyau 3/16		PTFE		350 Bar	Produits sensibles à l'humidité Durcisseur PU	Inerte chimiquement
THP6	Tuyau 1/4		Polyamide	6,35 mm	310 Bar	Circulating	
THPTF6	Tuyau 1/4		PTFE		325 Bar	Produits sensibles à l'humidité Durcisseur PU	Inerte chimiquement
THPTF6TF	Tuyau 1/4	Tresse inox			195 Bar		
THP9	Tuyau 3/8	PU sur tresse métallique	Polyamide	9,6 mm	240 Bar	Circulating	
THP12	Tuyau 1/2			12 mm	190 Bar		
THP19TF	Tuyau 3/4	Tresse inox	PTFE	19 mm	95 Bar	Produits sensibles à l'humidité Durcisseur PU	Inerte chimiquement
THP25	Tuyau 1 pouce	PU sur tresse métallique	Polyamide	25 mm	100 Bar	Circulating	



TUYAUX PRODUIT HAUTE PRESSION

Tuyaux haute pression 1/8 avec embouts sertis 1/4

- Ø int. : 3,2 mm
- **Pression max.** : 200 Bar
- **Application** : air assisté et sans air
- Conducteur par la tresse métallique
- **Raccords en inox** : nous consulter

Réf.	Désignation	Raccords
THP302	Tuyau - 2 mètres	ACIER
THP305	Tuyau - 5 mètres	ACIER
THP307	Tuyau - 7 mètres	ACIER
THP310	Tuyau - 10 mètres	ACIER
THP312	Tuyau - 12 mètres	ACIER

Tuyaux haute pression 3/16 avec embouts sertis 1/4

- Ø int. : 4.7 mm
- **Pression max** : 200 Bar
- Conducteur par la tresse métallique
- **Raccords en inox** : nous consulter

Réf.	Désignation	Raccords
THP504	Tuyau - 4 mètres	ACIER
THP505	Tuyau - 5 mètres	ACIER
THP507	Tuyau - 7 mètres	ACIER
THP510	Tuyau - 10 mètres	ACIER
THP512	Tuyau - 12 mètres	ACIER
THP515	Tuyau - 15 mètres	ACIER
THP520	Tuyau - 20 mètres	ACIER
THP525	Tuyau - 25 mètres	ACIER

Protections tuyaux



Réf.	Désignation
GATUYM	Gaine 30 mm - au mètre
GATUY	Gaine 30 mm- couronne de 25 mètres
GATUYTVK15	Gaine en Tyvek® - couronne de 15 mètres
GATUYPE	Gaine en polyéthylène - au mètre



TUYAUX PRODUIT HAUTE PRESSION

Infos +

Tuyaux haute pression 1/8 avec embouts sertis 1/2 - 20 JIC (pour pompe KREM.)

- Ø int. : 3,2 mm
- **Pression max.** : 200 Bar
- **Application** : air assisté et sans air
- Conducteur par la tresse métallique
- **Autres longueurs** : nous consulter

Réf.	Désignation	Raccords
THPK305	Tuyau - 5 mètres	ACIER
THPK307	Tuyau - 7 mètres	ACIER
THPK310	Tuyau - 10 mètres	ACIER

Infos +

Tuyaux haute pression 3/16 avec embouts sertis 1/2 - 20 JIC (pour pompe KREM.)

- Ø int. : 4,7 mm
- **Pression max.** : 200 Bar
- **Application** : air assisté et sans air
- Conducteur par la tresse métallique
- **Autres longueurs** : nous consulter

Réf.	Désignation	Raccords
THPK505	Tuyau - 5 mètres	ACIER
THPK507	Tuyau - 7 mètres	ACIER
THPK510	Tuyau - 10 mètres	ACIER
THPK520	Tuyau - 20 mètres	ACIER

Infos +

Tuyaux haute pression spéciaux



Nous consulter pour des tuyaux spéciaux :

- Réalisation de tuyaux sertis sur mesure
- Tuyaux PTFE
- Raccords Inox sertis
- Tuyaux haute pression 500 Bar



RACCORDS TUYAUX HAUTE PRESSION

Raccords haute pression en inox

Matériau	Montage	Forme	Désignation	Tuyau	Réf.
INOX	A VISSER	DROIT	Raccord F1/4 NPS	3/6	RIHPV514
INOX	A VISSER	DROIT	Raccord F1/4 NPS	1/4	RIHPV614
INOX	A SERTIR	DROIT	Raccord + Jupe F1/4	3/16	RIHPS514K
INOX	A SERTIR	COUDÉ	Raccord F1/4 BSP	3/16	RIHPS514CK
INOX	A SERTIR	DROIT	Raccord + Jupe F1/4 NPS	1/4	RIHPS614K
INOX	A SERTIR	COUDÉ	Raccord ST F1/4 BSP	1/4	RIHPS614CK
INOX	A SERTIR	DROIT	Raccord + jupe F16-150	1/4	RIHPS616150K
INOX	A SERTIR	DROIT	Raccord F3/8 NPS	3/8	RIHPS938K
INOX	A SERTIR	COUDÉ	Raccord F3/8 BSP	3/8	RIHPS938CK
INOX	A SERTIR	DROIT	Raccord + jupe F1/2 NPS	1/2	RIHPS1212K
INOX	A SERTIR	DROIT	Raccord + Jupe 1 pouce	1 pouce	RIHPS251K

Raccords haute pression en acier

Matériau	Montage	Forme	Désignation	Tuyau	Réf.
ACIER	A VISSER	DROIT	Raccord F1/4 NPS	3/16	RAHPV514
ACIER	A VISSER	DROIT	Raccord F1/2 20 J	3/16	RAHPV512JIC
ACIER	A VISSER	DROIT	Raccord F1/4 NPS	1/4	RAHPV614
ACIER	A VISSER	COUDÉ	Raccord F1/4	1/4	RAHPV614C
ACIER	A VISSER	DROIT	Raccord F1/2 20 J	1/4	RAHPV612JIC
ACIER	A VISSER	DROIT	Raccord F3/8 NPS	3/8	RAMPV938
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord + jupe F1/4 NPS	1/8	RAHPS314K
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord + jupe F1/4 NPS	1/8	RAHPS314KTF
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord + jupe F1/4 NPS	3/16	RAHPS514K
ACIER	A SERTIR	COUDÉ	Raccord F1/4 BSP	3/16	RAHPS514CK
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord + jupe F1/2.20 J	3/16	RAHPS512JICK
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord + Jupe F1/4 NPS	1/4	RAHPS614K
ACIER	A SERTIR	COUDÉ	Raccord F1/4 BSP	1/4	RAHPS614CK
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord + jupe F1/4 NPS	1/4	RAHPS614KTF
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord MP F3/8 BSP	3/8	RAMPS938K
ACIER	A SERTIR	DROIT	Raccord F3/4 NPS	3/4	RAHPS1934K



RACCORDS TUYAUX HAUTE PRESSION

Montage de raccords sur tuyaux haute pression

RACCORDS TUYAUX	INOX		ACIER	
	A VISSER	A SERTIR	A VISSER	A SERTIR
1/8 THP3				RAHPS314K
1/8 TEFLON THP3TF				RAHPS314KTF
3/16 THP5	RIHPV514	RIHPS514K RIHPS514CK	RAHPV514 RAHPV512JIC	RAHPS514K RAHPS514CK RAHPS512JICK
3/16 TEFLON THPTF5				
1/4 THP6	RIHPV614	RIHPS614K RIHPS614CK RIHPS616150K	RAHPV614 RAHPV614C RAHPV612JIC	RAHPS614K RAHPS614CK
1/4 TEFLON THPTF6				
1/4 TEFLON INOX THPTF6TF				RAHPS614KTF
3/8 THP9		RIHPS938K RIHPS938CK	RAMPV938	RAMPS938K
1/2 THP12		RIHPS1212K		
3/4 TEFLON THP19TF				RAHPS1934K
1 THP25		RIHPS251K		





CANNES

Cannes d'aspiration

Réf.	Désignation	Forme	Ø Tube	Connexion
T406.00	Canne d'aspiration	DROITE	16	Ø 16 int.
T406.00E	Canne d'aspiration	DROITE	15	F1/2
T406.00E90	Canne d'aspiration	COUDÉE	15	F1/2
T423.00I	Canne d'aspiration	DROITE	15	F36/2
T423.00I90	Canne d'aspiration	COUDÉE	15	F36/2
W0367140	Canne d'aspiration	COUDÉE	25	F36/2
W0367140D	Canne d'aspiration 80 cm	DROITE	25	F36/2
W0367140HD	Canne d'aspiration 120 cm	DROITE	25	F36/2
W0367140HD90	Canne d'aspiration 120 cm	COUDÉE	25	F36/2



Cannes de purge

Réf.	Désignation
ENSCANNEPURGEBP	Canne de purge basse pression
ENSCANNEPURGEHP	Canne de purge haute pression
ENSCANNEPURGEHPI	Canne de purge haute pression en inox






CANNES

1. Cannes

Réf.	Désignation	Connexion
CANNE16	Canne d'aspiration 460 mm	Ø 16 mm
CANNE16850	Canne d'aspiration 850 mm	Ø 16 mm
ASTUIN15	Canne d'aspiration en inox	M15X1
ASPRO015I	Tube prolongateur	M15X1
AS00015I	Manchon FF	M15X1
ASTUIN28	Canne d'aspiration en inox	M28X1,5
ASPRO0281	Tube prolongateur	M28X1,5
AS002815	Manchon FF	M28X1,5
ASTUIN12	Canne d'aspiration 450 mm	M 1/2
ASPRO012I	Tube prolongateur	M 1/2
FGM15G	Manchon FF	F1/2



CANNE D'ASPIRATION COMPLÈTE

2. Colliers

Réf.	Désignation
R601.00	Collier de serrage
FG2CVT1325	Collier de serrage 25/40 mm

3. Tuyaux

Réf.	Désignation
S107.06A	Tuyau Ø 13 mm int.
S108.06A	Tuyau Ø 16 mm int.
S109.06A	Tuyau Ø 19 mm int.
S110.06A	Tuyau Ø 25 mm int.

4. Jupes

Réf.	Désignation
AS1060	Jupe pour tuyau Ø 13 mm int.
AS1061	Jupe pour tuyau Ø 19 mm int.
AS1062	Jupe pour tuyau Ø 25 mm int.

5. Raccords

Réf.	Désignation	Forme	Ø Tuyau
AS1012I	Raccord F36X2	DROIT	13 mm
AS1015I	Raccord F36X2	COUDÉ	13 mm
AS1040I	Raccord F1/2	DROIT	13 mm
AS1041I	Raccord F1/2	COUDÉ	13 mm
AS1010I	Raccord F36X2	DROIT	25 mm
AS1013I	Raccord F36X2	COUDÉ	25 mm
AS1020I	Raccord F1	DROIT	25 mm
AS1030I	Raccord F3/4	DROIT	19 mm
AS1036I	Rac F26x125	DROIT	19 mm




CRÉPINES

Crépines d'aspiration pour tubes inox 15 mm et 1/2



Réf.	Désignation
R033.00	Support crépine équipée pour T423.00 - F15X1
AS3013	Crépine d'aspiration STD 20 Mesh - Ø 87
AS61001	Circlips - Ø 87
T468.00	Crépine 100 Mesh - Ø 87
R035.00	Support crépine équipée - F1/2

Crépines complètes pour tubes inox 16 mm



Réf.	Désignation
F141.07	Support crépine pour tube 16 mm
T453.03	Crépine d'aspiration STD - Ø 57
T453.03E	Crépine d'aspiration (sans H401.07) - Ø 57
H206.03	Circlips crépine STD - Ø 57
H401.07	Disque support crépine - Ø 57

Crépines en inox à visser



Réf.	Désignation	Mesh	Filetage
GR181073	Crépine d'aspiration	15	F1/2'
GR183770	Crépine d'aspiration	15	F3/4'
GR18107215	Crépine d'aspiration	15	F1'
GR181072	Crépine d'aspiration	30	F1'
AS20905	Crépine pour tube	15	F15X1
AS2902	Crépine d'émulsion	15	F28X1,5
W0295565	Crépine	15	F28X1,5
W0250243	Crépine	30	F28X1,5
AS2735015	Crépine	60	F15x1



GODETS GRAVITÉ

Godets rapides



Réf.	Désignation
ENSETRIERGODET	Ensemble étrier godet
W2344765	Godet 2L
W23131676	Filtre pour godets de 0,7L et 2L
AS520002	Godet 5L - Noir
AS520002B	Godet 5L - Blanc
AS61066S	Réducteur M1/2 - M36X2 pour godet de 5L
AS3013	Crépine pour godet de 5L
AS521000	Réservoir inox 25L
AS61350	Godet gravité 35L
AS61340	Raccord + crépine pour godet 35 L

Tubes pour godets gravité



Réf.	Désignation
AS61002	Tube en L F1/2 pour godet de 5L
AS610021	Tube en U F1/2 pour godet de 5L




CUVES ET RÉSERVOIRS

Cuves

Pour RG41:

- **T034.00** : Cartouche dessiccante
- **Z114.00C** : Recharge silica gel

Réf.	Désignation	Capacité	Utilisation
ENS866	Cuve inox hermétique avec niveau	5L	Durcisseur
RG41.010E	Cuve inox hermétique avec tube de niveau	10L	
RG41.030	Cuve inox hermétique	30L	
RG41.030E	Cuve inox hermétique avec tube de niveau	30L	
RG41.050E	Cuve inox hermétique avec tube de niveau	50L	
RG41.100E	Cuve inox hermétique avec tube de niveau	100L	
RG42.100	Cuve seule	100L	Base
RG42.050SACM	Cuve avec agitateur	50L	
RG42.100SACM	Cuve avec agitateur	100L	



Réservoirs sous pression



Réf.	Désignation	Capacité
IW14972400	Réservoir PET sous pression	10L
IW14972600	Réservoir sous pression	10L
IW14972630	Réservoir PET sous pression	30L
IW14972660	Réservoir PET sous pression	50L
COJ00001IP	Réservoir pour colles vinyliques	12Kg



AGITATEURS

Agitateurs préparation des produits



- Moteur pneumatique 1/4 CH
- Tige INOX 440 mm, Hélice INOX 72mm
- Support à hauteur réglable
- Réglage de la vitesse

Réf : AGI18M



- Moteur pneumatique 1/4 CH
- Tige INOX 360 mm, Hélice INOX
- Poignée manuelle
- Réglage de la vitesse
- Option tige INOX 500 mm **Réf : AGITIGE14C500**


Réf : AGI14MANU




- Moteur à piston radiaux avec couple élevé
- Tige INOX 500 mm, Hélice dispersion 150 mm
- Support à hauteur réglable
- Réglage de la vitesse

Réf : ENS737

Couvercles pour bidons de 5 & 25 litres



Réf : ENSCOUV5



Réf : ENSCOUV25CANNE




AGITATEURS

Agitateurs pour bidons de 25 litres



- Moteur pneumatique 1/4 CH
- Tige INOX 360 mm, Hélice INOX
- Pince bords de fût INOX
- Réglage de la vitesse


Réf : AGI14PM



- Couvercle INOX 330 mm & moteur pneum 1/4 CH
- Tige INOX 360 mm, Hélice INOX
- Réglage de la vitesse

Réf : ENSCOUVAGI25ECO (Canne 15/16 mm)


Réf : ENSCOUVAGI25ECOHD (Canne 25 mm)



- Couvercle INOX 360 mm & moteur pneum 1/4 CH
- Tige INOX 360 mm, Hélice INOX
- Réglage de la vitesse

Réf : ENSCOUVAGI30ECO (Canne 15/16 mm)

Réf : ENSCOUVAGI30ECOHD (Canne 25 mm)



- Couvercle INOX 330 mm & moteur à pistons radiaux
- Moteur avec couple élevé et conso air réduite
- Tige INOX 440 mm, Hélice INOX 150 mm
- Réglage de la vitesse

Réf : ENS894




AGITATEURS

Agitateurs pour bidons de 200 litres




- Moteur pneumatique 1/2 CH, 1 CH, 1,95 CH
- Tige INOX et 2 x hélice Inox 150 mm
- Pine bords de fût
- Réglage de la vitesse

Réf : AGI2G (1/2 CH), AGI1G (1 CH), AGI1XL (1,95 CH)



- Moteur pneumatique 1/2 CH, 1CH, 1,95 CH
- Réducteur, idéal pour produits visqueux
- Couvercle pour fût 200 litres
- Réglage de la vitesse

Réf : nous consulter



- Moteur pneumatique à pistons radiaux
- Réducteur, idéal pour produits visqueux, hélice haute efficacité
- Couvercle pour fût 200 litres, réglage de la vitesse

Réf : ENSELEV200AGIPIST

Hélices pour agitateurs 200 litres



AGI12HEL



ENS918



AGIBUDEMIX150



JPGPE1195



AGITATEURS


Agitateurs personnalisés



- Moteur pneumatique 1/2CH
- Tige INOX 950 mm, 2 x hélice cuillère
- Insertion dans le couvercle du fût
- Réglage de la vitesse

Référence : ENS917 & ENS918 (hélice)

Agitateurs pour containers de 1000 litres



- Moteur pneumatique à pistons radiaux
- Réducteur, idéal pour produits visqueux
- Hélice parapluie
- Réglage de la vitesse

Référence : ENS839



- Moteur électrique (haut rendement énergétique)
- Plusieurs modèles selon viscosité de votre produit
- Support pour manipulation avec gerbeur
- Réglage de la vitesse

Référence : nous consulter



FILTRATION

Tamis courts pour pistolets GM4100 - G15 - G40



Réf.	Désignation
FL060	Tamis à lamelle 60 Mesh
FL100	Tamis à lamelle 100 Mesh
FL150	Tamis à lamelle 150 Mesh
FL200	Tamis à lamelle 200 Mesh
RT70615	Support de tamis équipé 100 Mesh

Filtres cages pour pistolets GM4700

- **Système de dosage :** Twin Control - Flex Control Smart



Réf.	Désignation
W2339994	Filtre produit Smart
W2329026	Filtre en ligne
W2315726	10 filtres cage 50 Mesh - Blanc
W2315725	10 filtres cage 100 Mesh - Jaune
W2315724	10 filtres cage 150 Mesh - Bleu
W2315723	10 filtres cage 200 Mesh - Rouge

Tamis longs pour pistolets 500D - TGM - sans air



Réf.	Désignation
T451.00FI	Filtre en ligne inox
T471.00	Tamis pistolet 30 Mesh - Vert
T464.00	Tamis pistolet 50 Mesh - Blanc
T465.00	Tamis pistolet 100 Mesh - Jaune
T466.00	Tamis pistolet 150 Mesh - Bleu
T467.00	Tamis pistolet 200 Mesh - Rouge
T470.00	Tamis pistolet 300 Mesh - Gris



FILTRATION

Tamis pour pompes Graco



Réf.	Désignation
GR167024	Tamis 30 Mesh
GR167025	Tamis 60 Mesh
GR167026	Tamis 100 Mesh
GR167027	Tamis 200 Mesh
GR214570M	Filtre haute pression Alu (avec GR167025 inclus)
GR223160M	Filtre haute pression Inox (avec GR167025 inclus)
GR104361	Joint de filtre
GR186075	Support de filtre
GR171941	Ressort compression

Tamis pour pompes Wagner



Réf.	Désignation
W3514069	Tamis 50 Mesh
W3514068	Tamis 100 Mesh
W0295721	Tamis 200 Mesh
GR214570MW	Filtre haute pression Alu (avec W9894245 inclus)
GR223160MW	Filtre haute pression Inox (avec W9894245 inclus)
W0367914	Joint de filtre
W9894245	Support de filtre

Tamis pour pompes Kremlin



Réf.	Désignation
TK03	Tamis N°03
TK04	Tamis N°04
TK06	Tamis N°06
TK08	Tamis N°08
TK12	Tamis N°12
K055190005	Ressort
K055190004	Joint



FILTRATION

Tamis pour pompes Colora



Réf.	Désignation
T469.00	Tamis 40 Mesh - Bleu
T454.00	Tamis 60 Mesh - Noir
T455.00	Tamis 100 Mesh - Blanc
T456.00	Tamis 150 Mesh - Rouge
T458.00	Tamis 200 Mesh - Jaune
T405.00	Filtre haute pression complet
G605.07	Joint d'accumulateur

Tamis pour pompes Iwata



Réf.	Désignation
IWV2501	Tamis 30 Mesh - Bleu
IWV2502	Tamis 60 Mesh - Noir
IWV2503	Tamis 100 Mesh - Jaune
IWV2504	Tamis 150 Mesh - Rouge
IWV2505	Tamis 200 Mesh - Blanc

Tamis pour pompe Wagner ZIP 52 FINISHING



Réf.	Désignation
T500.00	Tamis FFC 60 Mesh - Noir
T500.00A	Tamis FFC 100 Mesh - Blanc
T500.00B	Tamis FFC 150 Mesh - Rouge
T500.00C	Tamis FFC 30 Mesh - Bleu
G640.05B	Joint de filtre

Préconisation de filtration

Tamis Pompe	Tamis Pistolet	Buse AA ou Sans Air
150 Mesh (100µ)	200 Mesh (74µ)	6 à 11 (1/1000 pouce)
100 Mesh (150µ)	100 Mesh (150µ)	13 à 18 (1/1000 pouce)
60 Mesh (280µ)	50 ou 60 Mesh	18 à 30 (1/1000 pouce)



BUSES

Infos +

Buses aircoat Wagner (GM3000 - GA3000 - GM4000 - GA4000)



- **W0321xxx** : Buses fine finish
- Buses standard



W0371xxx :

Orifice 1/1000 pouce	Angle de pulvérisation							Tamis	Aiguille
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	80°		
7	W0371107	W0371207		W0371407				200 Mesh	B12AD01
8		W0321208	W0321308	W0321408	W0321508			200 Mesh	B12AD01
9	W0371109	W0371209	W0371309	W0371409	W0371509	W071609		200 Mesh	B12AD01
10		W0321210	W0321310	W0321410	W0321510	W0321610		200 Mesh	B12AD01
11	W0371111	W0371211	W0371311	W0371411	W0371511	W0371611	W0371811	200 Mesh	B12AD01
12		W0321212	W0321312	W0321412	W0321512	W0321612		200 Mesh	B12AD01
13	W071113	W0371213	W0371313	W0371413	W0371513	W0371613	W0371813	100 Mesh	B12AD01
14		W0321214	W0321314	W0321414	W0321514	W0321614		100 Mesh	B12AD01
15		W0371215	W0371315	W0371415	W0371515	W0371615	W0371815	100 Mesh	B12AD01
16		W0321216	W0321316	W0321416		W0321616		100 Mesh	B12AD01
17		W0371217	W0371317	W0371417	W0371517	W0371617	W0371817	100 Mesh	B12AD01
18				W0321418		W0321618		100 Mesh	B12AD01
19		W0371219	W0371319	W0371419	W0371519	W0371619	W0371819	60 Mesh	B12AD01
20				W0321420		W0321620		60 Mesh	B12AD01
21				W0371421		W0371621	W0371821	60 Mesh	B12AD01
23				W0371423				60 Mesh	B12AD01

Infos +

Accessoires buses aircoat Wagner



Réf.	Désignation
W0394180	Kit jet rond GM4000 en R15
W0394090	Extension 300 mm
W0394338	Joint de buse GM4100 - GA4700
W0364328	Joint de buse GA3000 - GA4000
B12AD01	Boîte de 12 aiguilles N°10



BUSES



Buses Wagner (GM5000 EAC - GA5000 EAC)

Orifice 1/1000 pouce	Angle de pulvérisation						Tamis	Aiguille
	20°	30°	40°	50°	60°	80°		
7	W0395207		W0395407					
9	W0395209	W0395309	W0395409	W0395509	W0395609		200 Mesh	B12AD01
11	W0395211	W0395311	W0395411	W0395511	W0395611	W0395811	200 Mesh	B12AD01
13	W0395213	W0395313	W0395413	W0395513	W0395613	W0395813	100 Mesh	B12AD01
15	W0395215	W0395315	W0395415		W0395615	W0395815	100 Mesh	B12AD01
17	W0395217	W0395317	W0395417				100 Mesh	B12AD01



Buses aircoat Wagner (GM2000 - GM2600)

Orifice 1/1000 pouce	Angle de pulvérisation						Tamis	Aiguille
	20°	30°	40°	50°	60°	80°		
7			W0143407				300 Mesh	B12AD01
9	W0143209	W0143309	W0143409	W0143509	W0143609		200 Mesh	B12AD01
11	W0143211	W0143311	W0143411	W0143511	W0143611	W0143811	200 Mesh	B12AD01
13	W0143213	W0143313	W0143413	W0143513	W0143613	W0143813	100 Mesh	B12AD01
15	W0143215	W0143315	W0143415	W0143515	W0143615	W0143815	100 Mesh	B12AD01
17	W0143217		W0143417	W0143517			100 Mesh	B12AD01
19			W0143419			W0143819	60 Mesh	B12AD01
21			W0143421	W0143521			60 Mesh	B12AD01



Buses jet rond Wagner (GM2000 - GM5000)

Réf.	Désignation
W01327R11	Buse R11
W01327R13	Buse R13
W01327R14	Buse R14

Réf.	Désignation
W01327R15	Buse R15
W01327R16	Buse R16
W01327R17	Buse R17

Réf.	Désignation
W01327R18	Buse R18
W01327R19	Buse R19
W01327R20	Buse R20

Accessoires buses jet rond Wagner

Réf.	Désignation
W2309883	Kit jet rond GM5000
W2307216	Nipple GM5000 - GA5000
B12AD01	Boîte de 12 aiguilles N°10



BUSES

Buses sans air



- **BUSAxxx** : Buses sans air standard



- **BUSFxxx** : Buses sans air superfin

Orifice 1/1000 pouce	Angle de pulvérisation									Tamis	Aiguille
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°		
7		BUSA207	BUSA307	BUSA407						200 Mesh	B12AD01
8		BUSF208		BUSF408						200 Mesh	B12AD01
9		BUSA209	BUSA309	BUSA409	BUSA509	BUSA609				200 Mesh	B12AD01
10		BUSF210	BUSF310	BUSF410	BUSF510	BUSF610				200 Mesh	B12AD01
11		BUSA211		BUSA411	BUSA511	BUSA611			BUSA911	200 Mesh	B12AD01
12		BUSF212	BUSF312	BUSF412	BUSF512	BUSF612	BUSF712			200 Mesh	B12AD01
13	BUSA113	BUSA213	BUSA313	BUSA413	BUSA513	BUSA613		BUSA813		100 Mesh	B12AD01
14		BUSF214	BUSF314	BUSF414	BUSF514	BUSF614		BUSF814		100 Mesh	B12AD01
15	BUSA115	BUSA215	BUSA315	BUSA415	BUSA515	BUSA615		BUSA815		100 Mesh	B12AD01
16		BUSF216		BUSF416	BUSF516	BUSF616		BUSF816		100 Mesh	B12AD01
17					BUSA517			BUSA817		100 Mesh	B12AD01
18				BUSF418	BUSF518	BUSF618	BUSF718	BUSF818		100 Mesh	B12AD01
19				BUSA419		BUSA619	BUSA719			60 Mesh	B12AD01
20						BUSF620		BUSF820		60 Mesh	B12AD01
21				BUSA421	BUSA521	BUSA621		BUSA821		60 Mesh	B12AD01
22						BUSF622					
23			BUSA323			BUSA623				60 Mesh	B12AD01
26					BUSA526					60 Mesh	B12AD01

Accessoires buses sans air



Réf.	Désignation
G604.07	Joint de buse TGM
T452.00	Filtre pistolet HP
B12AD01	Boîte de 12 aiguilles N°10



BUSES



Buses réversibles

Orifice 1/1000 pouce	Angle de pulvérisation							Tamis	Aiguille
	10°	20°	30°	40°	50°	60°	80°		
9	W0552109	W0552209	W0552309	W055409	W0552509	W0552609		200 Mesh	B12AD1
11	W0552111	W0552211	W0552311	W055411	W0552511			200 Mesh	B12AD01
13	W0552113	W0552213	W0552313	W055413	W0552513	W0552613		100 Mesh	B12AD01
14					W0552514			100 Mesh	B12AD01
15	W0552115	W0552215	W0552315	W0552415	W0552515	W0552615	W0552815	100 Mesh	B12AD01
17	W0552117	W0552217	W0552317	W0552417	W0552517	W0552617		100 Mesh	B12AD01
19		W0552219	W0552319	W0552419	W0552519	W0552619	W0552819	60 Mesh	B12AD01
21		W0552221	W0552321		W0552521	W055621	W0552821	60 Mesh	B12AD01
23		W0552223	W0552323		W0552523				

Accessoires buses réversibles



Réf.	Désignation
W0556041	Support de buse 7/8 - Ø 22mm
W0556042	Support de buse 11/16 - Ø 17,5mm
W0556037	Kit de 5 joints de buse
B12AD01	Boîte de 12 aiguilles N°10



MANOMÈTRES / DÉTENDEURS

Infos +

Manomètres air avec vitre verre



Réf.	Désignation	Montage	Connexion
P903.00	Manomètre air verre	HORIZONTAL	1/8
P904.00	Manomètre de façade	HORIZONTAL	1/8
P936.00	Manomètre air	VERTICAL	1/8

Infos +

Détendeurs d'air



Réf.	Désignation	Connexion
P123.00	Détendeur d'air	1/4
DET38PIL	Détendeur d'air PILOTE	3/8
MW1302002	Détendeur d'air	3/8
DET12	Détendeur d'air	1/2
DET12PIL	Détendeur d'air PILOTE	1/2
DET34PIL	Détendeur d'air PILOTE	3/4

Infos +

Manomètres produit avec vitre verre



Montage horizontal



Montage vertical

Réf.	Désignation	Ø	Montage	Connexion
LJP04B	Manomètre 0 - 4B	100	VERTICAL	M1/2
P902.00	Manomètre 0 - 6B	63	VERTICAL	M1/4
LJP010B	Manomètre 0 - 10B INOX	63	VERTICAL	M1/4
LJP010BH	Manomètre 0 - 10B	63	HORIZONTAL	M1/4
LJP060B	Manomètre 0 - 60B	63	VERTICAL	M1/4
LJP060H	Manomètre 0 - 60B	63	HORIZONTAL	M1/4
LJP100-100	Manomètre 0 - 100B	100	VERTICAL	M1/2
LJP100-100H	Manomètre 0 - 100B	100	HORIZONTAL	M1/2
LJP100B	Manomètre 0 - 100B	63	VERTICAL	M1/4
LJP100H	Manomètre 0 - 100B	63	HORIZONTAL	M1/4
LJP0250B	Manomètre 0 - 250B	63	VERTICAL	M1/4
LJP0250H	Manomètre 0 - 250B	63	HORIZONTAL	M1/4
AS111340I	Manomètre avec raccord	63	VERTICAL	MF1/4



VANNES

Infos +

- **Vanne** : laiton
- **Joint** : PTFE
- **Filetage** : Male / Femelle
- **Pression de service** : 10 Bar
- **PN** : 16 Bar



Vannes basse pression

Réf.	Désignation	Actionneur
M100.00	Vanne MF 1/8	PAPILLON
M101.00	Vanne MF 1/4	PAPILLON
M102.00	Vanne MF 3/8	PAPILLON
M105.00	Vanne MF 1/2	PAPILLON
M109.00	Vanne MF 1/4	LEVIER
M110.00D	Vanne 3 voies 1/4 F - Droite	LEVIER
M110.00S	Vanne 3 voies 1/4 F - Gauche	LEVIER
MWE138	Vanne FF 3/8	LEVIER
LGVL100	Vanne FF 1/2	LEVIER
LGVL002	Vanne FF 1/2	LEVIER
LGVL001	Vanne FF 3/4	LEVIER
LGVLPM002	Vanne MF 1/2	LEVIER
LGVLH34	Vanne 3 voies en L 3/4	LEVIER
LGVLH001	Vanne 3 voies en L 1	LEVIER

Infos +

- **Pression max.** : 250 Bar
- Produits solvants et hydro
- **PN** : 500 Bar



Vannes haute pression

Réf.	Désignation	Matière
M503.00	Vanne FF 1/4 500B	ACIER
M503.00I	Vanne FF 1/4 500B	INOX
M506.00	Vanne 3 voies 1/4	ACIER



VANNES

Infos +

Raccords haute pression

- **Acier** : bichromaté
- **Pression de service** : 250 Bar



Réf.	Désignation	Matière
M621.62	Raccord orientable F 1/4	ACIER
M621.62I	Raccord orientable MF 1/4	ACIER
M613.62	Raccord MM 1/4 cylindrique	ACIER
MM14HPICYL	Raccord MM 1/4 cylindrique	INOX
CMMHP14	Coude MM 1/4	ACIER
CMM14HPI	Coude MM 1/4	INOX
CMFHP14	Coude 90 MF 1/4	ACIER
CMFHP14T	Coude 90 tournant 1/4	ACIER
CMFHP14TI	Coude 90 tournant 1/4	INOX
CMFHP38T	Coude 90 tournant 3/8	ACIER
TFFFHP14	Té FFF 1/4	ACIER
TMMMHP14	Té MMM 1/4	ACIER

Infos +


Raccords haute pression tournants

- **Acier** : bichromaté
- **Pression de service** : 200 Bar




Réf.	Désignation	Matière
EX702801	Raccord tournant M1/4 - F16/150	ACIER
GR115898	Raccord tournant M1/4 - F1/4	INOX

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE



EXPERTISE :

Audit et optimisation de vos équipements
Etude des besoins
Collaboration aux cahiers des charges



MATERIELS :

Pistolets manuels et automatiques
Pistolets électrostatiques hydro et solvant
Pompes basse, moyenne et haute pression
Syst dosage électroniques pour produits bi-composants
Réchauffeurs
Pompes d'extrusion pour produits épais




MAINTENANCE :

Préventive
Curative
Contrat d'entretien
Sur site ou en nos ateliers



APPLICATIONS :

Mise en oeuvre de produits en phase hydro ou solvant
Réduction émission de C.O. V
Implantation chaîne de finition
Broirie et circulating
Equipements installations automatiques



PIECES DETACHEES D'ORIGINE :

Un important stock de pièces détachées pour:
Pistolets manuels et automatiques
Pistolets électrostatiques
Pompes à membranes
Pompes à piston
Pompes bi-composantes mécaniques
Systèmes de dosage électroniques
Recycleurs de solvants

